경보신호 접점 타이머!!

- ■접점신호에 따라 사전에 설정된 0~81초 시간지연 타이머
- ■DVR이나 열선/적외선/마그네트 센서류의 접점용량 확장용






제품의 개요 (INTRODUCTION)

ACT-200은 DVR의 경보출력이나 각종 센서류의 미약한 접점을 이용하여 대용량의 조명등이나 경광등을 사전 설정된 타이머에 의해 구동시키는 경보 시스템 구축을 위한 응용장치입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- ■접점신호에 따라 사전에 설정된 0~81초 시간지연 타이머
- DVR이나 열선/적외선/마그네트 센서류의 접점용량 확장용
- ■포토 커플러 출력으로도 구동되는 DC12V/0.05A급 릴레이
- ■출력은 AC220V / 최대 5A까지 절체 용량의 확대 가능
- ■외부 스위치를 이용하여 시스템 오작동시 강제 구동 기능

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)



제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	INPUT	AC24V or DC12V / Max 150mA
	INDICATOR	LED Lamp
INPUT	CONTACT	Switch or Dry Contact Only / Max 0.1A
	SWITCH	Direct Relay Driver / LED Lamp
	TIMER SW	Rotary Dip Switch / Ten Decimal
	SWITCH SET	Time = N^2 , N = SW Number(0~9) / Max 81sec
OUTPUT LIMIT	VOLTAGE	Max AC250V or DC30V
	CURRENT	Max 10A(Resister Load) or 5A(Inductor Load)
	LOAD	Max 600W
	SW KINDS	2a Switch / Contact Only
PHYSICAL	WEIGHT	About 0.1Kg
	DIMENSION	80(W) x 44(H) x 30(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.